4. Biblioteca

L'accesso diretto ai servizi della Biblioteca virtuali è possibile tramite il portale Sophia. Loggandosi al portale, tramite la voce di menu "**Biblioteca**", si attiva il menu a tendina con i link di accesso alle banche dati.

UNIVERSITA Dashboard Percorsi Formativi -	Biblioteca 🔻
	🗹 Banca Dati Giurisprudenza (link interno alla Biblioteca)
Comunicazioni	🗹 Banca Dati Professionisti
	🗹 Biblioteca on-Line Economia
Les News Les Sondaggi	🗹 Biblioteca Psicologia (Scienze della Formazione)
15/04/2020 VADEMECUM	🗹 Biblioteca Scienze Politiche
	🗹 Biblioteca Online Ingegneria
	🗹 Banca Dati American Psychological Association

4.1 Accesso alla Biblioteca virtuale

L'accesso ai servizi di biblioteca virtuale è diretto, e senza nessuna attivazione aggiuntiva, se il collegamento avviene tramite la rete interna dell'Ateneo.

Qualora si vuole raggiungere i servizi da una rete esterna all'Ateneo è necessario farsi abilitare inviando una e-mail al seguente indirizzo: **biblioteca@unicusano.it**

Nel corpo della e-mail, al fine di essere abilitati ai servizi, deve essere specificato:

- Cognome
- Nome
- 🗊 Facoltà
- Username accesso portale Sophia

4.2 Abilitazione del Proxy

Successivamente all'invio della richiesta di abilitazione dei servizi, e dopo aver ricevuto conferma di avvenuta abilitazione, il passo successivo è la configurazione del "**Proxy Server**".

La procedura di abilitazione del Proxy varia a seconda del Browser che si intende utilizzare. Di seguito sono riportate le procedure da seguire per i browser più diffusi.

4.2.1 INTERNET EXPLORER

La procedura varia a seconda della versione del browser utilizzata.

Explorer versione 11 ed edge

Accedendo al browser, come da figura, entrare sulle "**Impostazion**i", quindi, nel campo Cerca, digitate "**proxy**", cosi da attivare la ricerca automatica per le impostazioni del proxy.

A 16 📀	3 ℓ @ @	Impostazioni	Sistema - 1 risultato
Zoom ∑≘ Preferiti	- 100% + ∠ ⁷ CTRL+MAIUSC+O	Q proxy X	Avvio rapido Inizia rapidamente a esplorare. Quando questa opzione è attivata, consente l'apertura più rapida di Microsoft Edge quando si avvia il dispositivo.
Raccolte	CTRL+MAIUSC+Y	 Privacy, ricerca є Aspetto 	Continua a eseguire le estensioni e le app in background quando Microsoft Edge è chiuso 👥
Cronologia Altri strumenti	CTRL+H	 Barra laterale Start, Home e nı Condividi, copia 	Utilizza l'accelerazione hardware quando disponibile

Cliccando sul pulsante con la freccia, rigo "**Apri le impostazioni proxy del computer**", si attiva la maschera per l'inserimento dei parametri.

Impo	ostazioni	
ណ៍	Home	Proxy
Tr	rova un'impostazione	Configurazione automatica proxy
Ret	e e Internet	Usa un server proxy per le connessioni Ethernet o Wi-Fi. Queste impostazioni non vengono applicate alle connessioni VPN.
₽	Stato	Rileva automaticamente impostazioni
臣	Ethernet	Attivato
		Usa script di configurazione
ß	Connessione remota	Disattivato
o go	VPN	Indirizzo script
⊕	Proxy	
		Salva
		Configurazione manuale proxy
		Usa un server proxy per le connessioni Ethernet o Wi-Fi. Queste impostazioni non vengono applicate alle connessioni VPN.
		Usa server proxy
		Disattivato
		Indirizzo Porta
		Usa il server proxy tranne che per gli indirizzi che iniziano come indicato
		di seguito. Usa il punto e virgola (;) per separare le voci.
		Non usare server proxy per indirizzi locali (Intranet)
		Salva

Da questa maschera, dopo avere abilitato il pulsante "**Usa server proxy**", inserire i parametri sotto riportati.

Configurazione manuale proxy Usa un server proxy per le connessioni Ethernet o Wi-Fi. Queste				
Usa server proxy Attivato				
Indirizzo proxy.unicusano.it	Porta 5507			
Usa il server proxy tranne che per gli indirizzi che iniziano come indicato di seguito. Usa il punto e virgola (;) per separare le voci.				
Non usare server proxy per indirizzi locali (Intranet)				

Chiudere le operazioni tramite il pulsante "Salva".

Alla prima navigazione del browser digitare user e password, che saranno stati conferiti.

4.2.2 GOOGLE CHROME

Accedendo al browser tramite il pulsante, posto in alto a destra della schermata, come da figura, cliccare sulla voce "**Impostazion**i". Così facendo si attiva la maschera per la gestione delle impostazioni.

D			
Nuova scheda Ctri + I			
Nuova finestra Ctrl + N	🔹 Impostazioni - Sistema	× +	
Nuova finestra (alusc + N			
Cronologia 🕨	Impostazion	Q Cerca nelle impostazioni	
Download Ctrl + J			
Preferiti 🕨	💄 🛛 Tu e Google	🖽 Il tuo browser è gestito dalla tua organizzazione	
Zoom []			
Stampa Ctrl + P	Compilazione autom	natica Sistema	
Trasmetti	Privacy e sicurezza		
Trova Ctrl + F		Continua a eseguire applicazioni in background dopo la chiusura di Google Chrome	
Altri strumenti 🕨	Rendimento Rendimento		
Madifian Incolla	Accessibilità	Usa accelerazione hardware quando disponibile	
Modifica incola			
	🔧 Sistema	Apri le impostazioni proxy del computer	
Guida 🕨	O Deimerete		

Tramite il pulsante con la freccetta, in corrispondenza del rigo **"Apri le impostazioni proxy del computer**", si attiva la maschera per la gestione dell'inserimento dei parametri.



Da questa maschera, dopo avere abilitato il pulsante "**Usa server proxy**", inserire i parametri sotto riportati.

Configurazione manuale proxy				
Usa un server proxy per le connessioni Ethernet o Wi-Fi. Queste impostazioni non vengono applicate alle connessioni VPN.				
Usa server proxy				
Attivato 🗘				
Indirizzo Porta				
proxy.unicusano.it 5507				
Usa il server proxy tranne che per gli indirizzi che iniziano come indicato di seguito. Usa il punto e virgola (;) per separare le voci.				
Non usare server proxy per indirizzi locali (Intranet)				
Salva				

Chiudere le operazioni tramite il pulsante "Salva".

Alla prima navigazione del browser digitare user e password, che saranno stati conferiti.

4.2.3 Apple SAFARI

Sulla barra dei menu selezionare il pulsante opzioni, come da figura.

Supporto Q	
 Quindi cliccare sull'opzione PREFERENZE Apparirà una finestra, cliccare su AVANZATE 	
Avanzate	×
Generale Aspetto Preferiti Pannelli RSS Riempimento autom. Sicurezza Privacy Estensioni Avanzate Accesso universale: Non utilizzare mai dimensioni font inferiori a 9	
Premi Tabulatore per evidenziare gli elementi della pagina web	
Proxy: Modifica impostazioni	
Spazio di default per archiviazione database: 5 MB 🔹 👻	0
	?

• Cliccare su **MODIFICA IMPOSTAZIONI**

Apparirà la finestra Impostazioni rete Locale (LAN). Le impostazioni da configurare sono:

□ Rileva automaticamente impostazioni (disabilitato)

□ Utilizza script di configurazione automatica (disabilitato)

- Abilitare Utilizza un server proxy:
- Digitare come indirizzo: proxy.unicusano.it
- Digitare come porta: 5507
- Ignora server proxy per indirizzi locali (disabilitato)
- Selezionare infine OK

Alla prima navigazione del browser digitare user e password, che saranno stati conferiti.

2.2.4 Mozilla FIREFOX

Accedendo al browser tramite il pulsante, posto in alto a destra della schermata, come da figura, cliccare sulla voce "**Impostazion**i". Così facendo si attiva la maschera per la gestione delle impostazioni.

\bigtriangledown	ଡ £ =			2		
Sincronizza e salva i dati	Accedi			(i) Il browser è gestito o	dalla propria azienda.	○ proxy
Nuova scheda	Ctrl+T	ණ	Generale	Risultati della rice	erca	仑
Nuova finestra	Ctrl+N	ଜ	Pagina iniziale	Caratteri		
Nuova finestra anonima	Ctrl+Maiusc+P		5	<u>Carattere</u> predefinito		<u>D</u> imensioni 16
Segnalibri	>		Ricerca			
Estensioni e temi	Ctrl+Maiusc+A	A	Privacy e sicurezza			
Zoom –	100% + Z	Φ	Sincronizzazione	Impostazioni di rete		
		m	Altro da Mozilla	Determina come Firefo	x si collega a Internet.	Imposta <u>z</u> ioni
Esci	Ctrl+Maiusc+Q	L				

Come da figura, nel campo cerca digitare "**Proxy**", cosi da attivare direttamente il campo per le impostazioni di rete. Cliccando sul pulsante "**Impostazioni**", si attiva la maschera "**Impostazioni di connessione**", per l'inserimento dei parametri.

	Impostazioni di connessione			2
Configurazione de	i proxy per l'accesso a Internet			
<u>N</u> essun proxy				
 Individua automat 	icam <u>e</u> nte le impostazioni proxy per questa rete			
 <u>U</u>tilizza le imposta 	zioni proxy del sistema			
OConfigurazione <u>m</u> a	anuale dei proxy			
Proxy <u>H</u> TTP] <u>P</u> orta [0	
Uti	ilizza questo proxy an <u>c</u> he per HTTPS			
Proxy HTTPS		Porta	0	
Host SOC <u>K</u> S		Port <u>a</u>	0	
⊖ sc	ICKS v <u>4</u> O SOCKS v <u>5</u>			
Configurazione au	tomatica dei proxy (URL)			
		Ri	carica	
Nessun proxy per				
Esempio: .mozilla.org, Le connessioni verso l	.net.nz, 192.168.1.0/24 ocalhost, 127.0.0.1/8 e ::1 non usano mai pro×y			
Non ri <u>c</u> hiedere l'au	itenticazione se la password è salvata			
DNS proxy per SO	CKS v5			
Attiva DNS over <u>H</u>	TTPS			
<u>U</u> tilizza provider	Cloudflare (predefinito)		~	
		OK	Appulla	
		OK	Annulla	

In questa maschera, come da figura seguente, vanno impostati i parametri per l'abilitazione del proxy.

Configurazior	ne <u>m</u> anuale dei proxy		
Proxy HTTP	proxy.unicusano.it	<u>P</u> orta	5507
\$	✓ Utilizza questoproxy an <u>c</u> he per HTTPS		
Proxy HTTPS	proxy.unicusano.it	P <u>o</u> rta	5507

Chiudere le operazioni tramite il pulsante " $\mathbf{OK}''.$

Alla prima navigazione del browser digitare user e password, che saranno stati conferiti.